

Monsieur «I_NOM» «I_PRENOM»
«I_RES_ADR2»
«I_RES_ADR1»
«I_CP» «I_VILLE»

«Sauter l'enregistrement si...»

Mulhouse, le 31.01.2012

Réf : «D_ID» «D_DATE_LECTURE»

Monsieur «I_NOM»,

Votre test de dépistage est négatif, c'est-à-dire qu'au moment de sa réalisation, il n'a pas détecté de saignement.

Un test de dépistage, aussi performant soit-il, ne peut être d'une fiabilité absolue. Il arrive que des résultats soient faussement négatifs.

Un test négatif ne vous protège pas du cancer colorectal. En cas de saignement par le tube digestif ou d'autre symptôme, **consultez** votre médecin généraliste.

L'association ADECA Alsace vous contactera dans deux ans pour le prochain test.

Faites le test tous les deux ans

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

Dr Sylvie-Bénédicte JUNG
Biologiste médicale responsable



Dr Isabelle GENDRE
Médecin coordinateur d' ADECA



Les résultats sont donnés sous réserve du strict respect du mode d'emploi du test.

Loi Informatique et Libertés : Les informations personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatisé. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès du Directeur d'ADECA Alsace.